委員長 登録監査 登録者

登録番号 C-24

申請日

2016/09/02

申請科

外科

日常診療(ガイドライン)	0
自主研究(JCOGなど)	
製造販売後臨床試験	
治験	
倫理委員会承認済み	

癌腫•疾患	大腸癌
対象	進行·再発 RAS wild症例
療法名_略号など	Pmab+IRIS(28日)

1クールの日数 28日 通常のクール数 規定なし クール間の 13日 休薬日数

						day	day	day	day	day	day				
	薬品名 (抗癌剤 のみ)	規格単位	成分名	略名	投与量 単位	1	~	14	15	~	28				
内	テガフール配合剤	20mg, 25mg	テガフール配合剤	(TS1)	80 mg/m2	Ţ	1	↓	休	休	休				
注	イリノテカン	40mg2mL、100mg5mL	イリノテカン	(CPT-11)	$125\mathrm{mg/m2}$	J			Ţ						
注	パニツムマブ	100mg5mL	パニツムマブ	(Pmab)	6 mg/kg	Ţ			J						

内服支持薬 アプレピタント(d1:125mg、d2:80mg、d3:80mg) □1×、デカドロン錠4mg2×(d2-3)

投与手順 《主管》

《側管》 投与日 番号 ← 投与日 番号 薬品名 投与量 単位 薬品名 投与量 単位 手技 時間 手技 時間 コメント コメント 第1,15日目 生理食塩液 100 mL ルートキープ ② パニツムマブ 6 mg/kg 生理食塩液 100 mL インラインフィルターを使用 100 mL ③ 生理食塩液 パニツムマブのフラッシュ用 ④ アロキシバッグ50mL 15分 0.75 mg デカドロン 4.95 mg ⑤ 5%ブドウ糖液 500 mL イリノテカン  $125\,\mathrm{mg/m2}$ 120分 ⑥ 生理食塩液 100 mL フラッシュ用