委員長	登録者	登録監査
印	印	印

登録番号 B-03

申請日

2013/02/09

申請科

泌尿器科

日常診療(ガイドライン)	0
自主研究(JCOGなど)	
製造販売後臨床試験	
治験	
倫理委員会承認済み	

癌腫•疾患	尿路上皮癌
対象	進行•再発
療法名_略号など	TG療法(PTX+GEM)尿路上皮

1クールの日数 28日 規定なし 通常のクール数 クール間の 13日 休薬日数

					day	day	day	day	day	day	day				
	薬品名 (抗癌剤 のみ)	規格単位	成分名	略名	投与量 単位	1	~	8	~	15	\sim	28			
注	ゲムシタビン	(200mg)(1g)	ゲムシタビン	(GEM)	1000 mg/m2	Ţ		J		↓ I					
注	パクリタキセル	30mg5mL, 100mg16.7mL	パクリタキセル	(PTX)	200 mg/m2	Ţ									

内服支持薬 なし

投与手順

<i>t</i>		《主	管》	»	>	»	》							投与手机	Į		60		《側	管》				
処方 设与日 番号	薬品名	,	投与	·量	単位	手技	時間	コメント	←	投与目	処方 番号	薬品名		投与量	単位	手技	時間	コメント						
1日目																								
1	生理食塩液			100 r	nL			ルートキーフ	f															
2	生理食塩液			100 r	nI		15分																	
	デカドロン			6. 6 r			10),																	
	ポララミン5mg			1 A																				
	ファモチジン注			1 A																				
	生理食塩液			100 r			30分																	
	5%ブドウ糖液		-	500 r	nL		180分																	
	パクリタキセル		4	200 n	ng/m2																			
(5)	生理食塩液			50 r	nL		30分																	
6	5%ブドウ糖液			100 r	nL		30分																	
	ゲムシタビン		10	000 n	ng/m2																			
7	生理食塩液			50 n	nL			フラッシュ用	1															
8, 15日目																								
	生理食塩液			100 r	nL			ルートキーフ	ŕ															
	5%ブドウ糖液			100 r			30分																	
	ゲムシタビン				ng/m2		3077																	
			10	0001	iig/iii2																			
3	生理食塩液			50 r	nL			フラッシュ用	1															