# 癌化学療法プロトコール申請用紙

| 委員長 | 登録者 | 登録監査 |
|---|---|---|
| 印 | 印 | 印 |

登録番号　N-01

申請日　2013/10/11

申請科　脳外科

| 日常診療(ガイドライン) | ○ |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| 癌腫・疾患 | 悪性神経膠腫 |
| 対象 | 初発放射線治療後　維持治療 |
| 療法名_略号など | Temozolomide/Bev療法(TZM+Bev療法) |

| | |
|---|---|
| 1クールの日数 | 28日 |
| 通常のクール数 | 規定なし |
| クール間の休薬日数 | TZM　23日、A 14日 |

| | 薬品名　（抗癌剤　のみ） | 規格単位 | 成分名 | 略名 | 投与量　単位 | day 1 | day 2 | day 3 | day 4 | day 5 | day ～ | day 15 | day ～ | day 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | ベバシズマブ | 100mg(4mL) | ベバシズマブ | (Bev) | 10 mg/kg | ↓ | | | | | | ↓ | | |
| 内 | テモゾロミド | 20mg、100mg | テモゾロミド | (TZM) | 150-200 mg/m2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 休 | 休 | 休 | 休 |

内服支持薬　アプレピタント(d1:125mg、d2:80mg、d3:80mg)□1×　⇐　選択可能

## 投与手順

《主　管》

| 投与日 | 処方番号 | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 手技 | 時間 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1，15日目 | | | | | | | |
| | ① | 生理食塩液 | 100 | mL | | | ルートキープ |
| | ② | アロキシ | 0．75 | mg | | 15分 | |
| | | デカドロン | 4.95 | mg | | | |
| | ③ | ベバシズマブ | 10 | mg/kg | | 90分 | 初回 |
| | | 生理食塩液 | 100 | mL | | 60分 | 2回目 |
| | | | | | | 30分 | それ以降 |
| | | | | | | | 以上忍容性がある場合 |
| | ④ | 生理食塩液 | 100 | mL | | | フラッシュ用 |
| テモゾロミド投与日(1～5日目) | | | | | | | |
| 寝る前 | | | | | | | |
| | | テモゾロミドカプセル | | | | 内服前後2時間は食事をしない | |

←

《側　管》

| 投与日 | 処方番号 | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 手技 | 時間 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|